



MÅTTUPPGIFTER FÖR LEDSTÅNG – Vänstersvängd




Trappa med rak början, skiss 1A

Mått 1



Lägg en planka eller annat rakt föremål från nedersta trappsteget upp till väggen där trappen svänger. Mät längden efter vagnstyckets böjning från A-B.

Mått 2



Mät höjden i den 90° vinkeln.

Mått 3




Mät sedan längden från vinkeln till den punkt där vagnstycket blir rakt.

Mått 4



Mät även den raka delen längst ner på vagnstycket. (Den här delen kan vara betydligt längre än vad som visas på bilden).



Trappa som börjar med en böjd del, skiss 1B

Mått 1



Om trappen börjar med en böjd del lägger du en planka eller annat rakt föremål så det "väger" på den högsta punkten. Mät längden efter vagnstyckets böjning från A-B.

Mått 2




Mät sedan hur långt det är in till mitten, det vill säga den högsta punkten på vagnstycket.

Mått 3



Plankan ska "väga" jämt så höjdmåttet blir lika i båda ändar.



Trappans andra del, skiss 2

Mått 1



Lägg en planka eller annat rakt föremål från det nedre hörnet upp till det övre. Mät längden efter vagnstyckets böjning från A-B.

Mått 2



Mät hur långt det är från det nedre hörnet till den punkt där mellanrummet mellan vagnstycket och plankan är som störst.

Mått 3



Mät även höjden.

Mått 4




I det övre hörnet vill vi ha måttet från hörnet upp till plankan.

Mått 5



Mät även hur långt det är från hörnet fram till den punkt där vagnstycket och plankan "går ihop".



Trappans tredje del, skiss 3

Mått 1




Gör nu lika med den tredje delen. Lägg en planka eller annat rakt föremål från det övre hörnet upp till det översta trappsteget. Mät längden efter vagnstycketsböjning från A-B.

Mått 2



Mät från hörnet till punkten där det är största mellanrummet mellan vagnstycket och plankan.

Mått 3




Mät även höjden.


Mått 4



Mät även här den raka delen, denna gång längst upp.



Hörnmått, skiss 4



Gör en markering 500 mm från hörnet. (Mät från insidan av vagnstycket, ej från väggen). Både neråt...





...och uppåt. Böj tumstocken så det blir det verkliga måttet.

Mått 1




Mät rakt över.

U-trappa



L-trappa



Dimensioner:

- Ø 40 mm
- Ø 45 mm

Ytbehandling:

- Lack
- Olja
- Bets
- Obehandlad
- Vitgrund
- Vitmålad 0502 Y
- Annat

Träslag:

- Björk
- Ek
- Bok
- Furu
- Annat

Väggfäste:

- st. Stenvägg nr 86
- st. Trävägg nr 87
- Matt nickel
- Mässing
- Förnicklad
- Annat

Kryssa för önskat avslut:



ÄNDKNOPP



ÄNDBÖJ MOT VÄGG



AVRUNDAT
AVSLUT

Namn:

Adress:

Postadress:

Telefon:

E-post:

 Dala
Ledstång & Snickeri

Snickerivägen 4, SE-795 32 RÄTTVIK
Telefon: 0248-126 24 • Fax: 0248-126 25
info@dalaledstang.se • www.dalaledstang.se